

# 시험 성적서

성적서 번호 : GT2022-15038

회 사 명 : 스탠다드인터내셔널 주식회사

대 표 자 : 이성철

주 소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 355 (목내동, 반월공업공단 비3의30)

1. 시 료 명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지(주방용, 15) [ FD1803 ] 외 6종  
- 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 환경표지인증용
3. 접수일자 : 2022년 07월 15일
4. 시험일자 : 2022년 07월 28일 ~ 2022년 07월 28일
5. 시험방법 : EL221 수도꼭지(2021.08.24., 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리



승인자 : 이봉수



한국기계전기전자시험연구원

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지([www.ktc.re.kr](http://www.ktc.re.kr))에서 확인할 수 있습니다.

2022년 08월 01일



한국기계전기전자시험연구원장



[www.ktc.re.kr](http://www.ktc.re.kr) [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29  
TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711

# 시험결과

성적서 번호 : GT2022-15038

## 1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (주방용, 15) FD1803	최대 토수 유량	L/min	3.2
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15) FA1703	최대 토수 유량	L/min	3.1
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15) FB2703	최대 토수 유량_핸드샤워	L/min	4.2
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15) FA1614	최대 토수 유량	L/min	4.3
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15) FB2614	최대 토수 유량_핸드샤워	L/min	4.2
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15) FA1615	최대 토수 유량	L/min	3.5
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15) FB2615	최대 토수 유량_핸드샤워	L/min	4.3

\*비고: 핸드샤워 방향의 최대 토수 유량은 제품에 포함된 샤워호스와 샤워헤드를 연결하지 않고,  
안지름 9 mm, 길이 1.5 m의 호스를 연결하여 시험하였음.

## 2. 시료사진



# 시험결과

성적서 번호 : GT2022-15038

		
FA1614	FB2614	FA1615
		
FB2615		

3. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험  
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)

4. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
토수량시험기	3465	2021-10-26	2022-10-26
다이알형 압력계	3465-04	2021-10-26	2022-10-26
토수량측정용저울	3942	2021-10-26	2022-10-26
온습도계	3769-15	2021-10-29	2022-10-29

끝.